


Zodiac Version 8.6 : mises à jour de Septembre 2026

Techniques Kündig.

Ces techniques ont été regroupées au sein du menu « Prévisionnel » sous l'appellation « Techniques Kündig ». Le menu et le sous-menu se présentent comme suit :



Voici quelques détails pratiques sur ces quatre techniques :

1. Rectification de l'heure de naissance

Par défaut, la fourchette (en heures) pour cerner l'heure rectifiée est de 2 heures. Cela suppose que nous disposons déjà d'une heure plus ou moins précise. Toutefois, il est possible d'étendre la fourchette mais il faut tenir compte du fait que l'on risque d'obtenir des heures de naissance possibles qui débouchent sur un MC et/ou un Asc qui change de signe. Il faut donc voir (dans le cadre d'une consultation, par exemple) si un tel changement de signe est en accord avec la personnalité du client, de sa physionomie, de ses ambitions, de sa carrière, de son récit, etc. L'exemple ci-dessous est celui de Kurt Cobain dont j'ai publié un article qui est joint au présent mail.


Pour dresser le thème pour une heure choisie dans la liste il suffit de double-cliquer sur la ligne en question.

Fourchette en + ou en - (max 2h00) : 02h00	Maître MC	Maître FC	D = Arc / 10	Division	MC rectifié	Asc. rectifié	Date et heure rectifiées	Différence
	☿	♈	12°49'47"	+ 6 D	08 11 07	12 11 25	20.02.1967 - 18h39m16	-00h40m43
	☿	♈	12°49'42"	+ 7 D	20 11 03	21 11 57	20.02.1967 - 19h30m27	+00h10m27
	☿	♈	10°37'34"	+ 9 D	04 01 06	03 01 19	20.02.1967 - 20h31m25	+01h11m25
	☿	♈	10°40'16"	+ 10 D	14 01 19	11 01 33	20.02.1967 - 21h15m37	+01h55m37

Kurt Cobain

Calculer

1. Directions selon H. Kündig versus deux autres techniques (graphe)



L'écran de ce module comporte de nombreux composants, à savoir :

- Un panneau servant au choix de la méthode. Par défaut il s'agit de la méthode Kündig.
- Un second panneau servant à entrer un âge, une année ou une date précise. Le bouton intitulé « Now » engendre le calcul pour la date actuelle (celle de l'horloge de votre ordinateur). Au besoin ces deux panneaux peuvent être cachés au cas où ils empièteraient sur les figures affichées.
- A gauche figure la grille des aspects avec leurs orbes (par défaut l'orbe maximal est fixé à 30° d'arc).
- En-dessous des données (dates dans la vie et date du TP, lieu) figure en rouge la méthode actuellement utilisée. Au départ, les aspects figurant dans la grille sont ceux des planètes et angles progressés par rapport au natal (Pr/Nat). Pour visualiser les aspects des planètes progressées entre elles, cliquez sur le bouton intitulé Pr/Pr.
- Le bouton avec l'image d'un soleil permet de calculer la date anniversaire de l'année en cours
- Dans le bas de l'écran et à gauche : six boutons (+ et -) permettent d'avancer/reculer par pas de 1 an, 5 ans, 10 ans et génèrent le calcul à partir de la dernière date anniversaire obtenue via le bouton précédent.
- En haut et au milieu se trouve un tableau donnant la liste des transits correspondant à la date choisie. Les transits de la Lune ne figurent pas dans cette liste et le calcul est effectué pour midi du jour choisi.
- En bas à droite est indiquée la valeur de la clé solaire telle que calculée sur base de la date/heure du thème à partir duquel les calculs sont effectués (cela peut être un thème rectifié ou non).
- à côté du bouton « Méthode » figurent 4 boutons (+ et -) qui permettent de faire avancer/reculer la date par pas de 10 jours ou 30 jours.
- le menu « Aspects » vous permet d'inclure ou non les aspects mineurs

La valeur de la clé solaire Kündig est affichée dans la barre inférieure, à côté du bouton « Fermer ».

Remarque : lorsque vous observez que le Soleil et la Lune progressés forment un même aspect à un point du radix, cela signifie que vous avez affaire à une Nouvelle Lune progressée qui pourra correspondre à un tournant important dans la vie de la personne. La qualité de ce tournant est liée aux points du radix touchés ainsi qu'aux autres aspects impliqués. En voici un exemple : la personne qui s'est vue « subir » ces aspects a eu un grave accident ; l'implication des Nœuds laisse entendre qu'il y avait une certaine fatalité liée à cet accident.



2. Tests sur des événements datés

Ce module permet de faire plusieurs simulations de calcul des progressions (directions) et des transits associés à un ou plusieurs événements dont on connaît la date. Ci-dessous je reprends l'exemple mentionné dans mon article, à savoir la date du décès de Kurt Cobain.

Kurt Cobain : Tests sur événements datés							
Entrez une date puis cliquez sur "Calculer"	Heure rectifiée	Date événement	Aspect	Type	P1	P2	Orbe
Plusieurs dates peuvent être entrées	21.02.1967 - 18h39m16	05.04.1994	☉ ☿ ☿	P - N	28°45'55"	28°44'43"	00°11'54"
05.04.1994			☿ ☿ ☿	P - N	09°25'	24°12'21"	00°04'03"
☐ Inclure aspects mineurs			☿ ☿ ☿	P - N	09°25'	09°35'	-00°09'59"
Calculer			☿ ☿ ☿	P - N	01°13'34"	01°14'46"	-00°11'55"
Imprimer			☿ ☿ ☿	P - N	01°13'34"	01°14'47"	-00°13'22"
Vider la liste			☿ ☿ ☿	P - N	01°13'56"	01°14'46"	00°10'05"
Clef Kündig :			☿ ☿ ☿	P - N	01°13'56"	01°14'47"	00°08'38"
00°56'59"			☿ ☿ ☿	P - P	09°25'	24°12'12"	00°12'41"
			☿ ☿ ☿	P - P	01°13'56"	02°10'00"	-00°04'09"
			☿ ☿ ☿	T - N	12°14'43"	12°14'49"	-00°06'04"
			☿ ☿ ☿	T - N	12°14'43"	12°14'25"	00°18'16"
			☿ ☿ ☿	T - N	07°14'48"	08°11'06"	-00°18'27"
			☿ ☿ ☿	T - N	23°14'14"	23°14'15"	-00°00'45"
			☿ ☿ ☿	T - N	23°14'14"	08°11'06"	00°07'41"
			☿ ☿ ☿	T - N	27°14'44"	12°14'49"	-00°05'54"

Dans cette liste sont affichées dans l'ordre :

- 1) les aspects des planètes progressées par rapport au natal (P-N)
- 2) les aspects des planètes progressées entre elles (P-P)
- 3) les aspects des planètes en transit par rapport au natal (T-N)

La case à cocher « Inclure aspects mineurs » permet d'ajouter quelques aspects dits « mineurs » mais ils ne sont généralement pas nécessaire dans le cadre d'une "bonne" rectification et surtout si la liste des progressions et des transits est déjà conséquente.

Note : dans la version définitive, j'ai supprimé de la liste les transits de la Lune, la date des événements n'étant pas connue ou fournie. Les transits sont calculés pour midi.

3. Directions des angles (Asc et MC)

Ces directions selon la méthode Kündig ont été insérées dans le module général de calcul selon les diverses méthodes déjà proposées dans Zodiac. Dans ce directions, seules celles des

angles Asc. et MC sont calculées et ce sur base de la clé solaire Kündig. Vous pouvez seulement délimiter la période (en âges) de calcul. Cette liste n'est généralement pas très longue.

Ci-dessous : partie du menu permettant de sélectionner le type de directions souhaité.



4. Maître de Nativité : ajout du calcul des structures basé sur la répartition des planètes en signe et en maison (selon la méthode proposée par Jacques Lapierre).

Pour les explications : voir le cours de cet auteur, intitulé « Tout en un ».

6. Astrologie Soli-Lunaire

Ce module a été agrémenté d'une fonction "dynamique" permettant de faire avancer/reculer les positions de la Lune progressée (triangle extérieur en rouge) et des Lunes en direction symbolique (dates affichées en bleu).

J'ai aussi ajouté la liste des dates et longitudes des Nouvelles Lunes précédant la naissance (NLA) ainsi que celles des NL suivantes (NL1 à NL4).

Même si cette technique n'a pas vocation de faire de la prévisionnelle, elle fournit les dates dans la vie de ces Nouvelles Lunes, points souvent critiques. A mettre en parallèle avec les graphes des phases solaires et nodales de la Lune progressée tels que les avait imaginés Robert Gouiran dans son livre « L'astrologie des trajectoires de vie », Ed. du Rocher, 1998.


7. Transits mobiles, retours de Mars, révolution solaire, éclipses solaires et lunaires, lunaïsons

Ce module calcule les transits des planètes juxtaposées au thème de naissance et donne les positions pour la date et de l'heure actuelle au moment où l'utilisateur les demande. Avant l'affichage de ces transits, il vous est demandé si vous souhaitez calculer les aspects en tenant compte des orbes classiques du thème natal ou en prenant un orbe fixe. Il est conseillé de prendre d'abord des orbes fixes réduits afin de ne pas encombrer la figure avec un nombre d'aspects élevé.

En jouant avec les boutons + et - on verra les aspects se former et se déformer en fonction de la date.


Un clic dans l'écran permet d'afficher/cacher une grille donnant les aspects formés dans l'orbe serré choisi par l'utilisateur avec indication des écarts (exprimés en minutes d'arc) par rapport à l'aspect exact, avec un signe - si l'aspect est en formation, un signe + si la planète s'écarte de l'aspect exact. Ceci permet de repérer des planètes qui, ensemble, s'approchent d'un aspect exact, quel qu'il soit, et de voir ainsi quand deux ou plusieurs transits "tombent" en même temps, signal d'une haute probabilité qu'un événement s'annonce : un "train" de transits étant plus actif qu'un transit isolé.

Ci-dessous une copie de la barre des tâches du bas expliquant comment utiliser les divers boutons :



Les boutons intitulés + et - permettent d'avancer ou de reculer dans le temps par pas tels qu'indiqués en regard de chaque bouton. Le pas peut être choisi entre +/- 1 heure à +/- 1 an. Le bouton "Now" affiche la date et l'heure du jour et rafraîchit le graphe avec les positions correspondantes à cette date. Le bouton représentant une calculatrice recalcule les positions planétaires en transit. L'orbe des aspects Transit/Natal est fixé par défaut à 1°. Vous pouvez modifier cet orbe mais un maximum de 5° est accepté, sans quoi le graphe serait inondé de lignes d'aspects.

Au-dessus de la barre orange figure une autre barre (rosée) avec quelques boutons supplémentaires qui vous donnent directement accès à (de gauche à droite) :



- RS : la révolution solaire pour l'année en cours (sur base de l'année figurant dans le champ "Date"). Pour avoir la RS précédente, cliquez sur la flèche orientée vers la gauche. La RS suivante peut se calculer en re cliquant sur le bouton représentant le Soleil.
- RL : la révolution lunaire pour la date qui suit immédiatement celle figurant dans le champ « Date »
- l'éclipse solaire
- l'éclipse lunaire
- le bouton avec la flèche vers la droite vous donne l'éclipse solaire ou lunaire suivante, selon le dernier bouton sur lequel vous avez cliqué.
- Le bouton figurant la Lune génère la liste des lunaïsons de l'année en cours (celle figurant dans le champ « Date ». Un clic sur une ligne de cette liste affiche les positions de la lunaïson choisie (conjonction, carré, opposition)

Si vous souhaitez visualiser le thème seul correspondant à l'événement choisi, cliquez sur le

bouton  : vous aurez alors la possibilité de monter le thème de cette événement pour le lieu de départ ou pour un autre lieu au choix. La fenêtre des transits mobiles est alors fermée et le programme affiche le thème en question.


A propos des retours de Mars

Le bouton représentant le glyphe de Mars sert à calculer l'instant du retour de Mars sur base de l'année figurant dans le champ "Date". Il suffit de changer uniquement l'année dans ce champ pour lancer le calcul du retour de Mars qui démarrera à partir du 1er janvier de cette année. Le bouton avec la flèche rouge, situé juste à côté de ce bouton permet de passer directement au retour de Mars suivant.


8. Nouvelle Lune postnatale : accès direct via le menu « Calculs divers »

9. Couleur des maisons et taille du thème :

Cette option a été ajoutée dans le menu « Préférences »



S'affiche alors une fenêtre comme celle-ci :




En plus des choix des couleurs des planètes, des aspects et de la couleur du cercle des maisons (si vous choisissez d'afficher le thème avec des grandes maisons), vous pouvez adapter la taille du thème en jouant avec le curseur en bas de la fenêtre.

Cliquez ensuite sur « Enregistrer modifications »


Si la taille choisie donne un écran avec le thème chevauchant quelque peu la règle des déclinaisons, vous devrez choisir une taille plus petite. Faites le réglage du résultat obtenu.

10. Révolution solaire basée sur le Soleil progressé

Cette technique ancienne (Alan Leo la mentionnait déjà en 1910) semble donner d'excellents résultats mais n'implique pas qu'il faut négliger le calcul de la révolution solaire « classique ». Un article sur ce sujet sera prochainement publié dans la revue « L'Echo d'Hermès ». Dans Zodiac, cette fonction est directement accessible via le module de calcul de la révolution solaire, où une case à cocher figure à côté du champ Année de révolution, comme suit :



11. Astro-cartographie



Les menus de ce module vous permettent désormais de :

- Choisir les planètes et astéroïdes avec lesquels vous voulez pratiquer¹
- En cliquant sur le menu « Parans » un panneau s'ouvre sur la droite et vous pouvez alors lancer le calcul de deux manières :
 - En utilisant tout les objets choisis. Notez cependant que la liste pourrait être très longue (plus de 250 Parans) et il est donc préférable de choisir l'option 2.
 - Sélectionnez la planète dans le menu déroulant « Impliquer seulement »
- Une fois le calcul lancé (par un clic sur le bouton représentant une calculatrice) la liste des Parans s'affiche.

En cliquant sur une ligne quelconque de la liste des Parans, une mire est dessinée dans la carte ainsi qu'une ligne brisée en rouge.

Note : dans les cartes détaillées les Parans sont repérables par une mire rouge.

A propos des Décans : à la demande de certains astrologues j'ai ajouté l'option de les calculer selon deux méthodes : Egyptiens (= Chaldéens) ou selon Alan Leo

* * *

¹ IL est déconseillé de sélectionner toutes les planètes et astéroïdes : dans ce cas le nombre de Parans peut dépasser 250 et on ne verrait plus rien. Il est préférable dans ce cas de ne calculer que les Parans impliquant une seule planète.